WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

ZÜNDAPP
DIENST

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

ERSATZTEILE

FÜR

ZÜNDAPP-SEITENWAGEN

AUSGABE MAI 1937

ZÜNDAPP Ges. für den Bau von Specialmaschinen m. b. H. NÜRNBERG

4000 W 5. 37

Inhalt

Aufhängung für Beiwagenboot 8
Beiwagen 3
Beiwagen-Anschlußteile 3
Beiwagenboot 10
Beiwagenlampe 6
Beiwagenrad mit Nabe 9
Fahrgestell 4
Gepäcktasche mit Halter 11
Radaufhängung 7
Schutzblech 5

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

ZÜNDAPP Ges. für den Bau von Specialmaschinen m. b. H. NÜRNBERG

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

Dieselstr. 10 (Straßenbahn 3 u. 13)
Fernspr.: Nürnberg 6 91 41 — 6 91 46
Drahtanschrift: Zündapp Nürnberg
Postscheckkonto: Amt Nürnberg 7726

Briefanschrift: Zündapp Ges. für den Bau von Specialmaschinen m. b. H., Nürnberg 20. **Bahnstation:** Nürnberg-Schweinau (Anschlußgleis)

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück-zahl

Beiwagen (ab F. 1201)

	Beiwagen vollständig (bereift, mit Staubdecken, Beiwagenlampe usw.)	7200 k 2 SO	1



Beiwagen-Anschlußteile

1	Krampen	1131 z 3	4
	Zugschraube; lang	1551 z 86	1
2	Zugschraube; kurz	1551 z 87	1
3	Zugmuttern	1011 z 06	2
4	Sicherungswinkel	2051 z 33	2
	Splint (4×70 mm, DIN 94)	10511	2
	(Befestigung für Sicherungswinkel:)		
	Sechskantschraube (M 6×15 mm, Kr 553)	10535	2
	Federring (6,6 mm, DIN 127)	10104	2
	(Befestigung für Zugschrauben:)		
	Sechskantschraube (M 6×18 mm, Kr 551)	10517	2
	Federring (6,6 mm, DIN 127)	10104	2
5	Anschlußstrebe vollständig	1750 z 19 SO	1
6	Gabelkopf	551 z 08	1
	Sechskantmutter (M 18×1,5, Kr 752)	10571	1
	(Befestigung Strebe an Zwischenlager:)		
7	Gabelbolzen	131 z 044	1
	Kronenmutter (M 12, Kr 754)	10636	1
	Beilagscheibe (12,5 mm, DIN 134)	10262	1
	Splint (3×25 mm, DIN 94)	10237	1

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück-zahl
	(Befestigung Strebe an Kraftrad:)		
8	Gabelbolzen	131 z 043	1
	Kronenmutter (M 10, Kr 754)	10635	1
	Beilagscheibe (10,3 mm, DIN 134)	10523	1
	Splint (2×22 mm, DIN 94)	10121	1



WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

Fahrgestell

1	Fahrgestell	6690 z 19 SO	1
2	Aufschlagbock	1201 z 33	1
3	Gummipuffer	616 z 012	3
	Preßschmiernippel	1084 z 01	1
	Scheibe	1307 z 2	1
	(Befestigung Aufschlagbock an Fahrgestell:)		
	Sechskantschraube (M 8×25 mm, DIN 931)	10005	1
	Sechskantschraube (M 8×50 mm, DIN 931)	10064	1
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
	(Befestigung Gummipuffer an Fahrgestell:)		
	Senkschraube (M 8×22 mm, DIN 87)	10650	2
	Typenschild	1463 z 14	1
	Kerbnagel (2,6×5 mm, KN 4)	10505	2
4	Schutzblechhalter vollständig	630 z 22 SO	1
5	Verschlußkapsel	781 z 043	1
	(Befestigung Schutzblechhalter an Fahrgestell:)		
	Sechskantschraube (M 10×22 mm, DIN 931)	10474	3
	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10142	3
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	3

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück-zahl



WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

Schutzblech

1	Schutzblech vollständig (ohne Streben)	6380 k 16 SO	1
	Druckknopfunterteil	591 k 03	2
	Hohlniet (4×8 mm, SN 602)	10651	2
	Federring (4,3 mm, DIN 127)	10107	2
2	Befestigungslasche	631 z 035 SO	1
	(Befestigung an Schutzblech:)		
	Halbrundschraube (M 8×13 mm, DIN 86)	10525	2
	Sechskantschraube (M 8×18 mm, DIN 933) . . .	10140	2
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
3	Obere Schutzblechstrebe	1750 z 20 SO	1
	(Befestigung an Schutzblech:)		
	Halbrundschraube (M 8×18 mm, DIN 86)	10627	2
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
	(Befestigung an Fahrgestell:)		
4	Lagerdeckel	231 z 9 SO	1
	Sechskantschraube (M 10×35 mm, DIN 933) . .	10486	3
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	3

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück-zahl



5	Schutzblechschelle	1441 z 20	1
	(Befestigung an Schutzblech:)		
	Halbrundschraube (M 8×18 mm, DIN 86)	10627	2
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Beilagscheibe (8,3 mm, DIN 134)	10110	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2
6	Hintere Schutzblechstrebe	1750 z 15 SO	1
	(Befestigung an Schutzblech:)		
	Halbrundschraube (M 8×18 mm, DIN 86)	10627	2
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	2
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	2

Beiwagenlampe

7	Beiwagenlampe	6110 z 4 SO	1
	Lampengehäuse	6110 z 4/31	1
8	Gummiunterlage	300311/2	1
9	Zellonscheibe	6110 z 4/33	1
	Schraube	300311/4	1
	Glühlampe	6090 z 1/6	1

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Befestigung an Schutzblech:)		
	Sechskantmutter (M 5, DIN 934)	10540	2
	Federring (5,3 mm, DIN 127)	10025	2
	Gummikabel (ca. 3050 mm lang; 1,5², Kr 2561)	10442 *)	1
10	Kabelstecker	6080 z 5	1
	(Befestig. Kabel an Schutzblech u. Fahrgestell:)		
	Schelle	1441 z 04	6
	Halbrundschraube (M 4×10 mm, DIN 86)	10114	6
	Sechskantmutter (M 4, DIN 934)	10539	3
	Federring (4,3 mm, DIN 127)	10107	6
	(Befestig. an Schutzblech- u. Anschlußstrebe:)		
	Kabelhalter	1399 z 1	4

Radaufhängung

1	Radlagerbüchse	184 z 28	1
2	Radlagerbolzen	121 z 40	1
	Verschlußscheiben	1281 z 022	2
3	Ring	1231 z 020	1
4	Filzring	1236 z 036	1
5	Dichtungskappe	781 z 42	1
	(Befestigung Radlagerbüchse an Fahrgestell:)		
	Sechskantschraube (M 12×30 mm, Kr 551)	10632	1
	Federring (12,5 mm, DIN 127)	10106	1
6	Torsionsstab	341 z 2	1
7	Halteblech	631 z 34	1
	(Befestigung Torsionsstab an Fahrgestell:)		
	Sechskantschraube (M 10×15 mm, DIN 931)	10652	1
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	1
8	Federarm	711 z 21 SO	1
	(Befestigung Federarm an Radlagerbolzen:)		
	Paßfeder (A 4×3×25 mm, DIN 496)	10267	1
	Sechskantschraube (M 12×55, Kr 551)	10633	2
	Sechskantmutter (M 12, Kr 751)	10547	2
	Federring (12,5 mm, DIN 127)	10106	2
	(Befestigung Federarm an Beiwagenradachse:)		
	Sechskantschraube (M 10×45 mm, DIN 931)	10347	2
	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10142	2
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	2
	Außenspringring (25, SN 891)	10440	1

*) Nach Metern zu bestellen.

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Aufhängung für Beiwagenboot		
9	Torsionsstab, links vollständig	340 z 1 SO	1
	Torsionsstab, rechts vollständig	340 z 2 SO	1
10	Gummilagerbüchse	186 z 3	2
	(Befestigung an Fahrgestell:)		
	Sechskantmutter (M 10, DIN 934)	10142	2
	Federring (10,5 mm, DIN 127)	10109	2
11	Aufhängebock	101 z 14 SO	2
12	Gelenkhebel vollständig	710 k 5 SO	2
13	Lagerbolzen	131 z 53	4
	Paßfeder (A 4×4×25 mm, DIN 496)	10629	4
	Sechskantmutter, flach (M 14×1,5, Kr 752)	10570	4
	Federring (15 mm, DIN 127)	10630	4
	(Befestigung Aufhängeböcke an Beiwagenboot:)		
	Sechskantschraube (M 8×18 mm, DIN 933)	10140	6
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	6
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	6
14	Anschlagbleche (für vordere Bootaufhängung)	1421 z 2	2
15	Lagerhälften	1426 z 1	4
16	Klemmschellen	1441 z 31	2
	(Befestig. Klemmschellen an Beiwagenboot:)		
	Sechskantschraube (M 8×15 mm, DIN 933)	10536	8
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	8
	Federring (8,5 mm, DIN 127)	10102	8



WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Beiwagenrad mit Nabe		
1	Deckel	233 z 017	1
	Dichtring (für Beiwagen mit Rechtsanschluß)	1236 z 038	1
	Innenring	1231 z 018	1
2	Außenring	1231 z 010	1
3	Verschlußkappe	781 z 045	1
4	Außenspringring (25, SN 891)	10440	1
	Federring (6,6 mm, DIN 127)	10104	1
	Preßschmiernippel	1084 z 01	1
	Scheibe	1307 z 2	1
	Lagerflansch vollständig	480 z 20	1
5	Beiwagenachse	121 z 041	1
6	Lagerflansch	481 z 22	1
7	Lagermutter	1011 z 07	1
8	Filzring	1236 z 037	1
	Kugellager (25×52×15 mm)	10548	1
	Rad vollständig (ohne Bereifung)	6660 k 012 SO	1
	Tiefbettfelge	361 z 03 SO	1
	Speiche (3,5×210 mm)	401 z 03	18
	Dickendspeiche (3,5×4×135 mm)	401 z 07	18
	Nippel (3,5 mm)	414 k 01	36
9	Nabenkörper	480 z 018	1
	Kugellager (20×47×14 mm)	10549	1
10	Dichtungstopf	1231 z 016	1



WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück-zahl
		WWW.ZUNDAPPFOOL.COM	
11	Filzring	1236 z 021	1
12	Abschlußscheibe	1281 z 09	2
13	Innenspringring	1251 z 011	1
14	Dichtring	1236 z 020	1
15	Dichtringkappe	781 z 026	1
	Preßschmiernippel	1084 z 01	1
	Scheibe	1307 z 2	1
	(Radbefestigung an Lagerflansch:)		
16	Vierkantschraube (Linksgewinde)	1551 z 60	4

Beiwagenboot

	Beiwagenboot vollständig mit Planen, Sitzkissen, Rückenlehne usw. (ohne Ersatzradhalter und Diebstahlsicherung)	7100 z 10 SO	1
1	Beiwagenboot	7100 z 10/1 SO	1
2	Deckplane	7100 z 10/2 SO	1
3	Seitenplane	7100 z 10/3 SO	1
	Sitzkissen	021 C 25562 a	1
	Rückenlehne	021 B 25563 a	1
4	Ersatzradhalter vollständig	021 C 25561—U 5 SO	1
5	Spannschraube	021 E 25561—42	1
6	Spannmutter	021 E 25561—43	1
	Sechskantmutter (M 22×1,5, Kr 752)	10634	1
	Federring (24 mm, DIN 127)	10631	1

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM



Bild-Nr.	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Gepäcktasche mit Halter		
1	Gepäcktasche vollständig	6880 k 14	1
	Einheitspacktasche	021 B 15871	1
2	Einheitspacktaschen-Ueberzug	021 B 15872	1
3	Abblendkappe (für Beiwagenlampe)	6040 z 020	1
	Lederlappen	6040 k 019	1
	Schwamm	6040 k 021	1
4	Diebstahlsicherung	6040 z 9	1
5	Vorhängeschloß mit Schlüssel	6040 k 041	1
	Schlüsselring	1231 k 030	1
	Schlüsselmarke	1463 z 19	1
	Gepäcktaschenhalter vollständig	021 C 15874	1
6	Haltergestell	021 C 15874 U1	1
7	Klemmhebel, links	021 E 15875 U2	1
8	Klemmhebel, rechts	021 E 15875 U1	1
9	Hutmutter	021 E 15875—2	2
	Doppelfederring	021 E 15875—1	2
	(Befest. Gepäcktaschenhalter an Beiwagenboot:)		
	Sechskantschraube (M 8×18 mm, DIN 933)	10140	3
	Sechskantmutter (M 8, DIN 934)	10378	3
	Scheibe (9 mm, DIN 126)	10249	3

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM

WWW.ZUNDAPPFOOL.COM