ERSATZTEILE

FÜR DAS

ZÜNDAPP-MOTORRAD

DB 200, DBL 200, DBK 200

MODELLE 1936

ZÜNDAPP DIENST



DBL 200

Ausgabe Mai 1936

ZÜNDAPP GES. FÜR DEN BAU VON SPECIALMASCHINEN m. b. H. NÜRNBERG

Inhalts-Verzeichnis:

	DR; DS	DBK
Auspuffanlage	17	17
Benzintank	29	31
Benzinhahn	29	31
Benzinleitung	29	31
Tankkappe		31
Bremsen		
Bremsbacken	33	35
Bremshebel	33	35
Bremsschlüssel	33	35
Fußbremshebel	19	22
Fußbremsgestänge	19	22
Vorderradbremsdeckel	32	34
Hinterradbremsdeckel	33	34
Elektrische Ausrüstung		
Batterie	42	42
Elektr. Kabel	46	46
Lichtzündmaschine	44 — 45	
Scheinwerfer	41	41
Schlußlicht	42	42
Schutzhüllen für Kabel	46	46
Signalhorn	43	43
Zündkabel	44	42
Zündspule	44	42
Lenker	27	27
Bowdenzug f. Handbremse	27	27
Bowdenzug f. Kupplung	28	28
Bowdenzug f. Vergaser	28	28
Drehgriff	27	27
Handhebel	27	27
Motorblock	9	9
Antriebskette	12	12
Antriebskettenrad	12	12
Getriebenauptwelle	14	14
Kickstarterkurbel	14	14
Kickstartertriebwerk	14	14
Kolben	11	11
Kolbenringe	11	11
Kupplung	13	13
Kupplungsbetätigung	13	13
Kurbelgehäuse	9	9
Kurbelgehäusedeckel	10	10
Kurbelwelle	11	11
Luftfilter	16	16
Pleuelstange	11	11

	DD	DBL	DBK
Schaltanlage im Getriebe	15		15
Schaltung mit Gestänge	30		22
Schutzhaube	13		13
Schwungscheibe	12		12
Vergaser	16		16
Vorgelegewelle	14		14
Zylinder	11		11
Zylinderkopf	11		11
Zündkerze	11		11
Räder	32		32
Hinterradnabe	32		34
Hinterradkette	35		35
Kettenspanner	33		35
Vorderradnabe	32		34
Rahmen	18		21
Batteriespannband	19		21
Batterieführungsblech			21
Batterieträger	19		
Flanschstück			21
Fußraster	19		22
Kniekissen	29		21
Mittelständer	18		22
Sattel	20		23
Plakettenschild			23
Werkzeug	39		40
Werkzeugkasten	20		23
Schutzbleche u. Gepäckträger			
Gepäckträger	37		37
Hinterradschutzblech	36		37
Hinteres Nummernschild	42		42
Kettenschutz	38		38
Plakette	37		37
Vorderradschutzblech	36		36
Vorderes Nummernschild	36		36
Vordergabel	24		24
Federgabelschaft	25		25
Oberes Gabelgelenk	24		24
Oberes Steuerlager	25		25
Pumpenhalter	26		26
Scheinwerferhalter	43		43
Steuerungsdämpfer	26		26
Unteres Gabelgelenk	24		24
Vordergabelfeder	25		25

Richtlinien für Ersatzteil- und Reparaturaufträge.

Nur Zündapp-**Original**-Ersatzteile gewähren Sicherheit, erhalten die Garantie und schützen vor Schaden.

Verwenden Sie deshalb keine nachgeahmten Teile anderer Firmen, sondern verlangen Sie vom Zündapp-Vertreter ausdrücklich **Original**-Zündapp-Ersatzteile, denn durch den Einbau von nachgeahmten Teilen wird jeder Garantie-Anspruch von selbst hinfällig.

Zur Vermeidung von Irrtümern, Rückfragen und Fehlsendungen müssen bei allen Ersatzteile- und Reparatur-Aufträgen angegeben werden:

1. **Bezeichnung und Nummer des gewünschten Ersatzteiles** nach dieser Liste,
2. **Fahrgestell-Nummer,** die auf dem Typenschild eingeschlagen ist,
3. **Farbe der Lackierung** bei lackierten Stücken,
4. **Veränderungen des Motorrades** durch Auswechslung von Einzelheiten oder Aggregaten.

Können diese Angaben nicht gemacht werden, dann ist die Einsendung eines Musters erforderlich, das einen Anhänger mit dem Namen, Wohnort, der Straße und Hausnummer des Absenders tragen muß. Diese Muster werden nur auf ausdrücklichen Wunsch an den Besteller zurückgesandt.

Wir bitten, alle Zuschriften in deutlicher Schrift **getrennt** nach Ersatzteile-Bestellungen, Reparaturen und Reklamationen an die Abteilung **Kundendienst** unter Angabe unseres Zeichens und der Auftrags-Nummer zu richten, weil nur dadurch eine rasche Erledigung möglich ist.

Musterbestellung:

Für Fahrgestell-Nr. 208 765

1 Kurbelwelle	Nr. 1950 K 3
1 Zylinder	Nr. 2162 B 03
1 Kolben	Nr. 883 D 02
3 Kolbenringe	Nr. 1262 E 01

Reparaturaufträge werden im allgemeinen in der Reihenfolge des Eingangs der Sendungen ausgeführt.

Wir sind zur Erledigung eines Reparaturauftrages berechtigt, auch wenn nicht ausdrücklich ein Kostenvoranschlag verlangt wird. Auf Wunsch erteilen wir einen unverbindlichen Kostenvoranschlag, womit aber eine gewisse Verzögerung verbunden ist, weil dann erst die Genehmigung zur Ausführung der Arbeiten abgewartet wird.

Werden Reparatur-Aufträge rechtzeitig zurückgezogen, dann berechnen wir lediglich unsere Auslagen.

Erhalten wir innerhalb 3 Wochen nach Einreichung des Kostenvoranschlags keinen Bescheid, dann behalten wir uns die Rücksendung des Reparaturgutes oder die Ausführung des Auftrages auf Kosten des Empfängers vor.

Bei Erteilung von Reparaturaufträgen ist ungefähr die Hälfte der entstehenden Kosten sofort in bar an uns zu überweisen.

Zur Rücksendung der bei der Instandsetzung ausgewechselten, beschädigten Teile können wir uns nicht verpflichten.

Mit jedem Reparaturauftrag ist zweckmäßig ein genaues Verzeichnis der eingesandten Gegenstände — bei Motorrädern die mitfolgenden Zubehör- und Ausrüstungsstücke — einzuschicken. Ersatzansprüche für etwa fehlende Teile werden sonst nicht anerkannt.

Eingesandte Güter werden von uns sachgemäß behandelt und aufbewahrt. Für Schäden durch Feuer, Wasser, Diebstahl, höhere Gewalt und für Schäden, die sich bei sachgemäßer Behandlung nicht vermeiden lassen, haften wir nicht; desgleichen auch nicht für Lack-, Chrom- oder Reifenbeschädigungen infolge Lagerung. Das Einfahren von Reparaturfahrzeugen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers.

Die Verpackung wird billigst berechnet und nicht zurückgenommen. Verpackungen der Absender werden von uns nur auf Wunsch und wenn der Zustand der Verpackung es erlaubt, zur Rücksendung verwendet.

Gewährleistungsansprüche erfordern zu ihrer Nachprüfung in jedem Falle die Bekanntgabe der Fahrgestell- und Motor-Nummer, Tag der Zulassung, sowie die gefahrene Kilometer-Zahl; auch müssen die beschädigten Teile mit der Bestellung eingesandt werden.

Die offiziellen Zündapp-Kundendienststellen, die durch das auf der Titelseite vorhandene charakteristische Schild gekennzeichnet sind, werden von uns ständig beraten und unterwiesen. Sie führen **Original**-Zündapp-Ersatzteile zu Originalpreisen und sind auch in der Lage, Reparaturen sachgemäß auszuführen.

Die Preise unserer Ersatzteile verstehen sich ab unserem Werk Nürnberg ausschließlich Verpackung.

Die Lieferung von Ersatzteilen oder die Ausführung von Reparatur-Aufträgen erfolgt nur gegen Vorauszahlung in bar oder gegen Nachnahme.

Alle Abbildungen und sonstigen Angaben in dieser Liste sind unverbindlich. Aenderungen bleiben uns ohne vorherige Mitteilung jederzeit vorbehalten.

Im Uebrigen sind für die Ausführung aller Ersatzteile- und Reparatur-Aufträge unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen, aufgestellt nach den Richtlinien der Vereinigung der Motorradfabriken maßgebend.

Erläuterungen zum Katalog-Text.

Lagerbüchsen, Wälzlager, Dichtungen (für Wellen), Verschlußschrauben, Stiftschrauben usw. sind bei dem Teil aufgeführt, in dem sie eingebaut sind. Zwischengelegte Dichtungen bei dem kleineren Teil, das gegen das größere abgedichtet wird (z. B. Zylinderkopf gegen Zylinder). Was nicht zum Bestelltext gehört ist eingeklammert. F. bedeutet Fahrgestell-Nummer.

Der Text ist so angeordnet, daß Bestandteile eines vollständigen, das heißt Zusammenbauteils um zwei Buchstabenbreiten eingerückt sind.

Schrauben, Muttern, Federringe, Beilagenscheiben usw. sind, falls nicht zu einem Zusammenbauteil gehörend, um vier Buchstabenbreiten eingerückt.

Bei einer Reihe von Teilen, insbesondere bei den nicht abgebildeten, sind erläuternde Angaben in Klammern aufgeführt:

Teil:	**Erläuternde Angabe:**	**Beispiel:**
Mutter	Gewinde	M 8
Gewindestift	Gewinde mal Länge	M 6×15 mm
Stiftschraube	Gewinde mal Länge ohne Einschraubende	M 8×20 mm
Sechskant-, Halbrund-, Zylinderkopfschraube	Gewinde mal Länge ohne Kopf	M 10×30 mm
Senkschraube	Gewinde mal Länge	M 5×15 mm
Linsensenkschraube	Gewinde mal Länge ohne Linsenwölbung	M 6×20 mm
Beilagscheiben, Federring, Dichtring	Lochdurchmesser	8,5 mm
Zylinderstift	Durchmesser mal Länge	3×5 mm
Kugellager	Innen- mal Außen-Durchmesser mal Breite	17×47×14 mm
Halbrundniet	Durchmesser mal Länge ohne Kopf	5×10 mm

ZÜNDAPP-MOTORRÄDER

Modelle 1936



DB 200



DBL 200



DBK 200

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Motorblock			
	Motorblock vollst. (m. Vergaser u. Lichtmaschine) DB		6590 K 2	1
	DBL; DBK		6590 K 3	1
	(Befestigung im Rahmen siehe Kurbelgehäuse)			
	Kurbelgehäuse			
	Kurbelgehäuse vollst. DB		510 K 5	1
	DBL; DBK		510 K 6	1
1	Linke Kurbelgehäusehälfte vollst. DB		510 K 2	1
	DBL; DBK		510 K 3	1
	Radiaxlager (25×52×15 mm für Kurbelwelle)		10548	1
2	Rollenlager-Außenring (für Getriebehauptwelle)	110111 i	1871 E 06	1
3	Lagerbüchse (für Vorgelegewelle)	110107 i	184 F 014	1
	Verschlußscheibe		1281 F 6	1
4	Lagerbüchse (für Kickstarterwelle)	110109	184 F 013	1
5	Rechte Kurbelgehäusehälfte vollst.		510 K 4	1
	Radiaxlager (25×52×15 mm für Kurbelwelle)		10548	1
	Kugellager (20×47×14 mm f. Getriebehauptwelle)		10549	1
6	Lagerbüchse (für Vorgelegewelle)	110105 i	184 F 015	1
7	Lagerbüchse (für Kickstarterwelle)		184 F 11	1
8	Manschettendichtung vollst. (für Kurbelwelle)	140110 a	6860 F 05	2
9	Dichtring (für Schaftzahnrad)	110139 i	1236 F 016	1
10	Fassungsring	110142	781 F 022	1
11	Filzring (für Kickstarterwelle)	110447 i	1236 F 017	1
12	Fassungsring	110446	781 F 021	1
	Verschlußscheibe		1281 F 6	1
13	Anschlagschraube (für Kickstarter)	1104105 i	1551 E 037	1
14	Oelmeßstab	110130 i	1550 F 03	1
15	Oelablaßschraube (M 8×10 mm)		10478	2
	Dichtring (8 mm)		10309	2
	(Zwischen Kurbelgehäuse und Kugellager:)			
	Ausgleichscheibe (0,1 mm stark)		1301 F 8	nach Bedarf
	Ausgleichscheibe (0,2 mm stark)	130757	1301 F 09	nach Bedarf
	Ausgleichscheibe (0,3 mm stark)	130758	1301 F 010	nach Bedarf

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Verbind. d. Kurbelgehäusehälften aneinander:)			
	Linsensenkschraube (M 8×65 mm)		10003	1
	Sechskantschraube (M 8×42 mm)	130131	1551 F 06	2
	Sechskantschraube (M 8×70 mm)		10228	2
	Beilagscheibe (8,5 mm)	130127	1303 F 02	3
	(für Zylinderbefestigung:)			
	Stiftschraube (M 8×20 mm)	110113 i	1561 F 010	2
	Stiftschraube (M 8×34 mm)		1561 F 11	2
	(Befestigung Kurbelgehäuse in Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×70 mm) DB; DBL		10446	2
	Sechskantschraube (M 8×65 mm) DBK		10360	2
	Sechskantschraube (M 8×83 mm)	322343	1551 F 025	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	4

Kurbelgehäusedeckel

16	Gehäusedeckel		263 B 2	1
	Kugellager (17×40×12 mm; für Kurbelwelle)		10051	1
	Oelablaßschraube (M 8×10 mm)		10478	1
	Dichtring (8 mm)		10309	1
	(Befestigung an Kurbelgehäuse:)			
	Sechskantschraube (M 6×30 mm)		10518	12



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Zylinder, Zylinderkopf und Zündkerze			
1	Zylinder DB, DBL	110331 i	2162 B 03	1
	Zylinder DBK	320501	2162 B 02	1
2	Zylinderflanschdichtung	110302	468 F 06	1
3	Zylinderkopf	130172 b	273 C 01	1
4	Zylinderkopfdichtung	110313 i	469 E 01	1
5	Zündkerze mit Dichtring	190502 a	6170 K 01	1
	(Befestigung Zylinderkopf an Zylinder:)			
6	Vierkantschraube	190425	1551 F 016	4
	(Befestigung Zylinder an Kurbelgehäuse:)			
7	Zwischenring		1241 F 13	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	4
	Kurbelwelle und Pleuelstange			
	Kurbelwelle mit Pleuelstange vollst.		1950 K 3	1
8	Kurbelwelle mit Gegengewichten		1950 K 1	1
9	Pleuelstange vollst.	110210 i	1160 K 01	1
10	Kolbenbolzenbüchse	110215	184 F 01	1
11	Pleuelschraube	7613 a	1571 E 01	2
12	Käfighalbringe	110221 i	1874 D 01	1 Paar
13	Lagernadel (25,4 mm lang)	4029	1871 F 01	18
	Kolben und Kolbenringe			
14	Kolben, normal [1]	110332 i	883 D 02	1
	Kolben, 0,5 mm Uebergröße [2]	110332 i/1	883 D 02/31	
	Kolben, 1 mm Uebergröße [2]	110332 i/2	883 D 02/32	
15	Kolbenring, normal	110306 i	1262 E 01	3
	Kolbenring, 0,5 mm Uebergröße	110306 i/1	1262 E 01/31	
	Kolbenring, 1 mm Uebergröße	110306 i/2	1262 E 01/32	
16	Kolbenbolzen vollst.	130180 a	120 F 01	1
	Kolbenpilz	130118 a	1124 F 01	1
17	Innen-Seegerring		10151	2

[1]) Abmessungen 59,92 bis 60,00 mm nach 1/100 mm gestuft. Bei Bestellung Größe angeben.

[2]) Bei Uebergrößen ist ein Kolben mit auf hundertstel mm vorgeschriebenem Durchmesser in der Regel nicht lieferbar.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Schwungscheibe mit Antriebskettenrad und Kette			
18	Schwungscheibe		1311 D 2	1
19	Antriebs-Kettenrad (22 Zähne)		2131 D 1	1
20	Kette vollst. (½"×7,5 mm) [1]	110524 a	6240 K 04	1
	Kettenschloß	110529	6240 K 04/31	1
	(Befest. Antriebskettenrad an Schwungscheibe:)			
	Pleuelschraube	110204	1571 E 02	3
	Kerbstift (8×38 mm)		10552	1
	(Befestigung Schwungscheibe an Kurbelwelle:)			
	Sechskantmutter	110573	1001 F 020	1
	Sicherungsscheibe	110574	1291 F 03	1

[1] Vom Werk aus werden die Maschinen mit Ketten in geschlossener Ausführung Nr. 6240 K 04 (110524 a) geliefert.



Kupplung

1	Kupplungskern		961 E 6	1
2	Feste Lamelle	110538	921 E 03	1
3	Kupplungskettenrad m. Büchse (48 Zähne)	110570	2100 E 01	1
	Büchse (im Kupplungskettenrad)	110536	184 F 016	1
4	Laufring	110535	1231 F 012	1
5	Stahllamellen		921 E 4	5
6	Aluminiumlamellen		923 E 1	4
7	Lose Lamelle	110580	920 E 02	1
8	Sternfeder } werden nur satzweise geliefert	110556	331 E 011	2
9	Sternfeder }	110556/1	331 E 013	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
10	Abdrückkappe		781 F 41	1
11	Schraubenfeder	110512	321 F 018	1
12	Abstandrohr		1241 F 12	1
	Beilagscheibe		1301 F 65	1
	(Befest. Kupplungskern auf Getriebehauptwelle:)			
13	Mutter	110511	1001 F 018	1
	Kupplungsbetätigung am Motorblock			
14	Kupplungshebel	110521 a	671 E 09	1
15	Stellschraube	110540 a	1550 K 01	1
	Sechskantmutter (M 10×1)		10011	1
16	Druckstift		1651 F 5	1
17	Stiftplatte		1121 F 6	1
	(Befestigung Kupplungshebel an Schutzhaube:)			
18	Bolzen	110522	131 F 016	1
	Splint (2×12 mm)		10012	1
	Schutzhaube			
19	Schutzhaube	110134 i	651 B 02	1
20	Gummipfropfen (für Kickstarteranschlag)	1104106 i	1806 F 05	1
	(Befestigung an Kurbelgehäuse:)			
	Sechskantschraube (M 8×105 mm)		10312	2
	Sechskantschraube (M 8× 80 mm)		10450	1
	Federring (8,5 mm)		10102	3



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Getriebehauptwelle			
			1941 C3	1
1	Getriebehauptwelle		2131 D4	1
2	Schaftzahnrad (24 Zähne)		184 F12	1
3	Büchse	110404 i	1871 F07	16
4	Rolle (auf Schaftzahnrad)	110405 i	2101 D02	1
5	Kettenrad (15 Zähne)	110409 a	2131 E06	1
6	Klauenzahnrad (19 Zähne)			
	(Befestigung Kettenrad auf Schaftzahnrad:)			
		1104100 i	1000 F03	1
7	Mutter vollst.	1104102 i	1241 F011	1
	Führungsring	110449 i	1236 F018	1
	Filzring (zur Abdichtung Kupplungsdruckstift)	110128	1301 F040	1
8	Sicherungsscheibe			
	(Zwischen Getriebehauptwelle u. Kugellager:)			
	Ausgleichscheibe (0,1 mm stark)	200321	1301 F041	nach Bedarf
	Ausgleichscheibe (0,2 mm stark)	200321/1	1301 F042	
	Ausgleichscheibe (0,5 mm stark)	200321/2	1301 F043	
	Ausgleichscheibe (0,75 mm stark)	200321/3	1301 F044	
	Ausgleichscheibe (1 mm stark)	200321/4	1301 F045	
	Vorgelegewelle			
			1941 D4	1
9	Vorgelegewelle		2131 D5	1
10	Kickstarterrad (25 Zähne)	110409 a	2131 E06	1
6	Klauenzahnrad (19 Zähne)			
	Starterkurbel und Triebwerk			
			1941 D5	1
11	Kickstarterwelle		961 D7	1
12	Mitnehmerzahnrad (25 Zähne)	1104104 k	961 D08	1
13	Mitnehmer	1104107 i	321 E020	1
14	Mitnehmerfeder	110434	1231 F013	1
15	Kegelring	110435	1237 F02	1
16	Dichtring		321 E21	1
17	Rückholfeder	110437 i	901 C02	1
18	Kickstarterarm			
	(Befestig. Kickstarterarm an Kickstarterwelle:)			
		1150/3 G	121 F016	1
19	Klemmbolzen		10036	1
	Sechskantmutter (M 6)		10104	1
	Federring (6,6 mm)	110439	131 F02	1
20	Tretbolzen	8332 a	616 F01	1
21	Gummimuffe			

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Befestigung Tretbolzen an Kickstarterarm:)			
22	Stellring	9772	1231 F 01	1
	Doppelfederring (12,5 mm)	4478	1251 F 01	1
	Kerbstift (4×22 mm)		10485	1
	Schaltanlage im Getriebe			
23	Unterer Schalthebel	320709	681 E 03	1
24	Schaltbolzen		121 F 19	1
25	Zahnradbogen		2081 E 1	1
	(Befestigung an Schaltbolzen:)			
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
26	Schaltschieber		571 D 2	1
	Kugel (7 mm)	1155/3 G	10559	1
27	Schraubenfeder		321 F 17	1
	Kerbstift (3×12 mm)		10551	1
28	Führungsbolzen		121 E 14	1
29	Sicherungsplatte		1141 F 20	1
	Ausgleichscheibe (0,2 mm stark)		1301 F 52	nach Bedarf
	Ausgleichscheibe (0,3 mm stark)		1301 F 53	nach Bedarf
	Ausgleichscheibe (0,4 mm stark)		1301 F 54	nach Bedarf
	(Befestig. Sicherungsplatte an Kurbelgehäuse:)			
	Sechskantschraube		1551 F 39	1
	Sechskantmutter		1001 F 21	1



Vergaser und Luftfilter

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Bing-Vergaser vollständig	110780	6430 D 04	1
1	Vergasergehäuse	110780/1	6430 D 04/31	1
2	Klemmring	" /2	" /32	1
3	Klemmschraube	" /3	" /33	1
4	Leerlaufeinstellschraube	" /4	" /34	1
5	Mutter dazu	" /5	" /35	1
6	Bowdenzugverstellschraube	" /6	" /36	2
7	Mutter dazu	" /7	" /37	2
8	Deckelverschraubung	" /8	" /38	1
9	Deckelplatte	" /9	" /39	1
10	Schieberfeder	" /10	" /3	2
11	Gasschieber	" /11	" /41	1
12	Luftschieber	" /12	" /42	1
13	Düsennadel	" /13	" /43	1
14	Klemmbügel zur Düsennadel	" /14	" /44	1
15	Leerlaufverstellschraube	" /15	" /45	1
16	Feder	" /16	" /46	1
17	Leerlaufluftschraube	" /17	" /47	1
18	Verschlußschraube	" /18	" /48	1
19	Mischkammereinsatz	" /19	" /49	1
20	Nadeldüse	" /20	" /50	1
21	Brennstoffdüse	" /21	" /51	1
22	Düsenstock	" /22	" /52	1
23	Dichtung für Düsenstock	" /23	" /53	2
	Schwimmergehäusedeckel vollst.	" /24	" /54	1
24	Schwimmergehäusedeckel	" /25	" /55	1
25	Klemmschraube	" /26	" /56	1
26	Tupfer	" /27	" /57	1
27	Tupferfeder	" /28	" /58	1
28	Scheibe	" /29	" /59	1
29	Splint	" /30	" /60	1
30	Schwimmernadel	" /31	" /61	1
31	Schwimmer	" /32	" /62	1
32	Schwimmerfeder	" /33	" /63	1
33	Schwimmergehäuse	" /34	" /64	1
34	Luftfilter	110790	6410 E 01	1



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Auspuffanlage			
	Krümmer links; DB, DBL	110821 a	1351 B 04	1
	Krümmer links; DBK	323111	1351 B 05	1
	Auspufftopf links (DB bis F. 208300)	110822 a	6030 C 04	1
1	Auspufftopf links (DB ab F. 208301; DBL)		6030 C 8	1
2	Auspufftopf links; DBK		6030 C 10	1
3	Krümmer rechts; DB, DBL	110801 a	1351 B 03	1
4	Krümmer rechts; DBK	323112	1351 B 06	1
	Auspufftopf rechts (DB bis F. 208300)	110802 a	6030 C 03	1
	Auspufftopf rechts (DB ab F. 208301; DBL)		6030 C 7	1
	Auspufftopf rechts; DBK		6030 C 9	1
5	Auspuffschelle (für Krümmer) DB; DBL	110809 a	1441 F 08	2
6	Auspuffschelle DBK	322326	1441 F 07	2
	(Befestigung Krümmer an Zylinder:)			
7	Ueberwurfmutter	110803 a	1011 F 01	2
8	Dichtring	110819 b	1239 F 01	4
	(Befestigung Auspufftopf an Krümmer:)			
9	Schelle	110804 a	1441 F 01	2
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10030	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	(Befest. Auspuffschelle an Krümmer; DB, DBL:)			
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10516	2
	Sechskantmutter (M 6)		10036	2
	Federring (6,5 mm)		10103	2
	(Befestigung Auspufftopf an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm) DB, DBL		10229	2
	Sechskantschraube (M 8×18 mm) DBK		10030	2
	Sechskantmutter (M 8) DBK		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Rahmen (DB u. DBL)			
	Rahmen vollständig		6690 K 8	1
1	Rahmenbogen	111000 a	1210 C 01	1
2	Motorstrebe	111110	1750 C 02	2
3	Sattelstrebe	111120	1750 D 03	2
4	Sattellager mit Hinterstreben	111140	1210 C 04	1
	Hintergabelseitenteil rechts	111180	1210 C 02	1
5	Hintergabelseitenteil links	111190	1210 C 03	1
	Motoraufhängeblech rechts		1180 E 7	1
6	Motoraufhängeblech links		1181 E 19	1
	Bolzen (für Ständerfeder)	9537	121 F 011	1
	(Befestigung Motorstreben an Rahmenbogen:)			
	Sechskantschraube (M 10×70 mm)		10016	1
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1
	(Befestigung Sattelstrebe und Sattellager mit Hinterstrebe an Rahmenbogen:)			
	Sechskantschraube (M 10×85 mm)		10317	1
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1
	(Befest. Hintergabelseitenteile an Hinterstreben:)			
	Sechskantschraube (M 10×18 mm)		10287	2
	Federring (10,5 mm)		10109	2
	(Befest. Sattelstreben an Motoraufhängeblechen:)			
8	Abstandrohr	111104	1331 F 09	1
	Sechskantschraube (M 10×105 mm)		10017	1
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1
	(Befestigung Hintergabelseitenteile an Motoraufhängeblech:)			
	Abstandrohr	111104	1331 F 09	2
	Scheibe	111114	1301 F 037	2
	Sechskantschraube (M 10×115 mm)		10015	2
	Sechskantmutter (M 10)		10027	2
	Federring (10,5 mm)		10109	2
	(Kugellagerschalen siehe Federgabelschaft:)			
	Mittelständer (DB u. DBL)			
9	Mittelständer		1750 C 5	1
10	Ständerfeder	9536	321 E 016	1
11	Ständerlagerscheibe	111105	1301 F 036	2
	(Befestig. Mittelständer an Motoraufhängeblech durch Hintergabelseitenteile siehe Rahmen)			

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Fußraster (DB u. DBL)			
12	Fußrasterbolzen	111501	121 E 012	1
15	Abstandrohr (zwischen Motoraufhängeblechen)	9611	1331 F 021	1
16	Abstandrohr (zwischen Motoraufhängeblech und linkem Fußraster)	111503	1331 F 020	1
	Abstandrohr	111507	1331 F 019	1
17	Unterlegscheibe (16,5 mm) (zwischen rechten Motoraufhängeblech und Rasterarm)		10023	1
18	Abstandrohr	111508	1331 F 018	1
19	Bremsanschlag	111509	2051 F 014	1
	Rasterarm mit Gummi	111520 a	630 K 04	2
13	Rasterarm	111505 a	631 E 05	2
14	Rastergummi	130874	616 F 06	2
	(Befestigung Fußraster an Fußrasterbolzen:)			
	Sechskantmutter (M 12)		10256	2
	Federring (12,5 mm)		10106	2
	Fußbremshebel mit Gestänge (DB u. DBL)			
20	Fußbremshebel	111510	700 D 01	1
	Scheibe	111517	1303 F 01	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
22	Bremsgestänge mit Anschlagschelle	111530	1650 K 02	1
	Anschlagschelle	322702	1111 F 01	1
	(Befestig. Bremsgestänge an Fußbremshebel:)			
	Unterlegscheibe (6,2 mm)		10363	1
	Splint (2×12 mm)		10012	1
	(Befest. Bremsgestänge an Hinterradbremshebel:)			
23	Klemmschraube	111651	1551 F 05	1
24	Büchse	6609 a	171 F 02	2
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1
	Batterieträger und Spannband (DB u. DBL)			
25	Batterieträger	111020	630 K 010	1
	(Befestigung an Motoraufhängeblech:)			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10229	4
	Sechskantmutter (M 8)		10054	4
	Federring (8,5 mm)		10102	4
26	Batteriespannband vollständig	111970	1390 E 03	1
27	Spannrolle mit Gewinde	5893 a/6	1401 F 01	1
28	Spannrolle ohne Gewinde	5893 a/7	1401 F 02	1
29	Spannschraube	4077/2	1551 F 03	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Sattel mit Aufhängung (DB u. DBL)			
	Sattel vollständig	131515	6340 D 01	1
32	Satteldecke	131515/1	6340 D 01/31	1
31	Sattelfeder links	„ /2	„ /32	1
	Sattelfeder rechts	„ /3	„ /33	1
30	Sattelstreckfeder	„ /4	„ /34	1
	(Befestigung Sattelkopf an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×60 mm)		10018	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	1
	(Befestigung Sattelfedern an Sattel:)			
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Beilagscheibe (8,3 mm)		10075	2
	(Befestigung Sattelfedern an Sattellager:)			
	Sechskantschraube (M 8×20 mm)		10186	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	Werkzeugkasten (DB u. DBL)			
33	Werkzeugkasten	111241 a	6230 D 03	1
	(Befestigung an Rahmen:)			
	Schelle	111246	211 F 03	1
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10536	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Rahmen (DBK)			
1	Rahmen vollständig	322300	6690 A 02	1
2	Anschlagbolzen	130833	1541 F 05	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	1
	Unterlegscheibe (8,5 mm)		10075	1
3	Batterieführungsblech	322303	631 E 019	1
4	Batteriespannband vollständig	111970	1390 E 03	1
	Spannrolle mit Gewinde	5893 a/6	1401 F 01	1
	Spannrolle ohne Gewinde	5893 a/7	1401 F 02	1
	Spannschraube	4077/2	1551 F 03	1
5	Kniekissen	130896	616 D 07	2
6	Filzunterlage (für Kniekissen)	130914	1396 F 01	2
7	Gummitülle (für elektr. Kabel)	130827	1806 F 02	2
8	Gummipfropfen	322347	1806 F 04	2
	Gummitülle	190195 a	1806 F 06	1
	Schraube (für Hinterrad-Schutzblechstrebe)	322348	1551 F 018	2
9	Motoraufhängeblech rechts		1180 E 9	1
	Motoraufhängeblech links		1181 E 21	1
10	Vordere Motoraufhängung	322315	1201 D 012	1
	(Befestig. vord. Motoraufhängung an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 12×25 mm)		10297	2
	Unterlegscheibe (12,5 mm)		10277	2
11	Flanschstück links	322331	1201 D 021	1
12	Flanschstück rechts	322332	1201 D 013	1
	Scheibe (für rechtes Flanschstück)	322335	1281 F 08	1
	(Befestigung Flanschstücke an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 10×18 mm)		10287	5
	Sechskantschraube (M 10×12 mm; für rechtes Flanschstück)		10369	1
	Sechskantmutter (M 10)		10027	5
	Federring (10,5 mm)		10109	6



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Mittelständer (DBK)			
1	Mittelständer	161315	1751 C01	1
2	Abstandrohr	327317	1331 F025	1
3	Zwischenbüchse	322318 a	181 F03	4
4	Abstandrohr	322319 a	1331 F05	2
5	Abstandrohr, links	322324	1331 F023	1
	Abstandrohr, rechts	322325	1331 F024	1
6	Ständerfeder	322328	321 E012	1
	(Befestigung an Rahmen:) siehe Befestigung Fußraster			
	Fußbremshebel mit Gestänge (DBK)			
7	Fußbremshebel	130877	701 D01	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F01	1
8	Lagerschraube	130881	1551 F09	1
9	Bremsanschlag	191278	2051 F06	1
10	Rückholfeder	130876	321 F05	1
11	Bremsgestänge mit Anschlagschelle	322710	1650 K01	1
	Anschlagschelle	322702	1111 F01	1
	(Befestigung Lagerschraube an Rahmen:)			
12	Hutmutter	1003/3 G	1001 F01	1
	Federring (12,5 mm)		10106	1
	(Befestig. Bremsgestänge an Fußbremshebel:)			
	Unterlegscheibe (6,2 mm)		10363	1
	Splint (2×12 mm)		10012	1
	(Befest. Bremsgestänge an Hinterradbremshebel:)			
13	Klemmschraube	111651	1551 F05	1
14	Büchse	6609 a	171 F02	2
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1
	Fußraster (DBK)			
15	Rasterarm mit Gummi	111520 a	630 K04	2
	Rasterarm	111505 a	631 E05	2
	Rastergummi	130874	616 F06	2
	(Befestigung an Rahmen:)			
16	Fußrasterbolzen	322323	121 F05	1
	Sechskantmutter (M 12)		10256	2
	Schaltung mit Gestänge (DBK)			
17	Schaltsegment vollständig		200 K1	1
18	Schalthebel	321113	681 E05	1
19	Schalthebelknopf	111268	596 F01	1
20	Schaltstange vollständig		1650 K4	1
	Anschlagschelle	321122	1111 F03	1
21	Gabelstück	111271	551 F02	1
	Sechskantmutter	1076/3 G	1001 F017	1
	(Befestigung Schaltsegment an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 6×12 mm)		10077	3
	Sechskantmutter (M 6)		10036	3
	Federring (6,6 mm)		10104	3
	(Befestigung Schalthebel an Schaltsegment:)			
22	Bolzen	9062	1551 F026	1
	Doppelfederring	8344	1251 F010	1
	(Befestig. Schaltstange an Schalthebel, oben:)			
23	Bolzen	1081/2 G	131 F018	1
	Unterlegscheibe	1039/2 G	1301 F046	1
	Splint (1,6×15 mm)		10553	1
	(Befestig. Schaltstange an Schalthebel, unten:)			
	Unterlegscheibe		10083	1
	Splint (1,6×15 mm)		10553	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Sattel mit Aufhängung (DBK)			
24	Sattel vollständig	131515	6340 D 01	1
	Satteldecke	131515/1	6340 D 01/31	1
25	Sattelfeder links	„ /2	„ /32	1
26	Sattelfeder rechts	„ /3	„ /33	1
27	Sattelstreckfeder	„ /4	„ /34	1
28	Vordere Sattelfeder	322333	331 E 04	1
	(Befestigung vordere Sattelfeder an Sattel:)			
29	Sattelbolzen	131517	131 F 08	1
	Sechskantmutter (M 8)	131571	1001 F 09	1
	Beilagscheibe (8,5 mm)	131538	1301 F 015	1
	(Befestigung vordere Sattelfeder und Hornträger am Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×20 mm)		10186	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	(Befestigung hintere Sattelfeder an Sattel:)			
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Beilagscheibe (8,3 mm)		10075	2
	(Befestigung hintere Sattelfeder an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×20 mm)		10186	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	Plakettenschild (DBK)			
30	Plakettenschild links	130960	1480 E 01	1
	Plakettenschild rechts	130970	1480 E 02	1
	(Befestigung an Rahmen:)			
	Sechskantmutter (M 5)		10079	4
	Federnde Zahnscheibe		10148	4
	Werkzeugkasten (DBK)			
31	Werkzeugkasten		6230 D 1	1
	(Befestigung an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 8×12 mm)		10080	2
	Unterlegscheibe (8,5 mm)		10279	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Vordergabel			
	Vordergabel vollständig mit Gabelgelenken, Federgabelschaft, Stoßdämpfer, Scheinwerferhalter, Lenker mit Bowdenzügen DB; DBL		6810 K 3	1
	DBK		6810 K 4	1
	Vordergabel vollständig, ohne Lenker		6810 K 12	1
1	Vordergabel, nackt		6800 K 3	1
	Gabelseitenteil links	131010	1180 C 03	1
	Gabelseitenteil rechts		1180 C 8	1
	Unterer Federträger mit Büchse	131060 a	1200 E 02	1
	Halbrundniet (4×13 mm)		10164	8
	(im unteren Federträger:)			
	Büchse	131017	184 F 04	2
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
2	Haltebolzen	161506 a	1551 F 028	1
	(Befestigung in Gabelseitenteil rechts:)			
	Sechskantmutter	130709	1001 F 06	1
	Federring (12,5 mm)		10106	1
	Obere Gabelgelenke			
3	Gelenkarm, links	131014	711 E 02	1
4	Gelenkarm, rechts	131013	711 E 01	1
5	Abstandrohr vollständig	131110	1330 K 01	1
	(im Abstandrohr:)			
6	Büchse	131017	184 F 04	2
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
	(Verbindung obere Gabelgelenke mit oberem Steuerlager und Vordergabel:)			
7	Bolzen (136 mm lang für oberes Steuerlager)	131022	131 E 04	1
8	Bolzen (172 mm lang für Vordergabel)	131021	131 E 03	1
9	Scheibe (12,5 mm)	131027	1301 F 011	3
10	Bronzescheibe (12,5 mm)	111327	1304 F 01	4
	Mutter (M 12×1)	131100	1000 F 02	2
	Untere Gabelgelenke			
11	Unterer Gabelgelenkarm rechts	131015	711 E 03	1
12	Unterer Gabelgelenkarm links	131016	711 E 04	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Verbindung an Federgabelschaft:)			
13	Bolzen (196 mm lang)	131023	131 E 05	1
	Scheibe (12,5 mm)	131027	1301 F 011	1
	Bronzescheibe (12,5 mm)	111327	1304 F 01	2
	Mutter (M 12×1)	131100	1000 F 02	1
	(Verbindung an Vordergabel:)			
14	Bolzen (214 mm lang)	131024 a	121 F 02	1
15	Sternfeder	131029	331 F 02	1
17	Handgriff	111362/10	599 F 01	1
	Springring	181664	1251 F 08	1
18	Dämpfscheibe	131031	1289 F 01	2
	Mutter (M 12×1)	131100	1000 F 02	1
	Federgabelschaft und oberes Steuerlager			
19	Federgabelschaft vollständig	131070 a	1190 E 01	1
	Büchse	131017	184 F 04	2
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	2
20	Oberes Steuerlager vollständig		1200 K 5	1
	Büchse	131017	184 F 04	2
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	2
16	Klemmschelle (für Lenkstange)		1441 E 12	1
	(Befestigung und Lagerung am Rahmen:)			
21	Verschlußmutter	111321	1001 F 02	1
	Filzring	131043	1236 F 04	2
22	Kugellagerschale	131044	1871 F 08	4
	Kugel (6 mm ∅)	8252	10569	36
	(Befest. ob. Steuerlager an Federgabelschaft:)			
	Sechskantschraube (M 8×30 mm)		10179	1
	Federring (8,5 mm)		10102	1
	(Befestig. Klemmschelle an oberem Steuerlager:)			
	Sechskantschraube (M 8×30 mm)		10179	4
	Federring (8,5 mm)		10102	4
	Vordergabelfeder			
23	Vordergabelfeder	131037 a	321 E 06	1
24	Oberer Federträger	131011 a	1201 E 05	1
	(Befestig. ob. Federträger an ob. Steuerlager:)			
	Sechskantschraube (M 8×25 mm)		10005	1
	Federring (8,5 mm)		10102	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Steuerungsdämpfer			
	(Der Steuerungsdämpfer wird nicht serienmäßig, sondern nur auf Bestellung gegen Verrechnung geliefert.)			
	Steuerungsdämpfer vollständig für DB, DBL . . .	112100	6350 D 02	1
	Steuerungsdämpfer vollständig für DBK	323710	6350 D 01	1
25	Spannplatte DB, DBL	112113	631 E 018	1
34	Spannplatte DBK	323711	631 E 015	1
26	Dämpfscheibe	161569	1289 F 02	2
27	Spannstück	161571	131 F 012	1
28	Nasenscheibe	161568	1281 F 04	1
29	Nasenhaltescheibe	112110	1280 F 01	1
30	Handgriff mit Bolzen	161660/1	599 E 02	1
31	Verschlußmutter (anstelle von 1001 F 03)	161534	1001 F 013	1
	(Befestigung Spannplatte an Rahmen:)			
	Für DB, DBL:			
	Sechskantschraube (M 8×65 mm; für Tankbefestigung anstelle von M 8×60 mm) . . .		10360	1
	Für DBK:			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10229	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	Pumpenhalter			
32	Oberer Pumpenhalter		630 F 13	1
33	Unterer Pumpenhalter	112062	631 F 04	1
	(Befest. an Vordergabel mit Scheinwerferhalter bzw. Vorderradschutzblechstreben. Siehe diese)			



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Lenker			
	Lenker vollständig mit Drehgriffen, Handhebeln und Bowdenzügen DB		1370 K 3	1
	DBL		1370 K 4	1
	DBK		1370 K 6	1
1	Lenkstange	111401/E	1371 B 01	1
	Drehgriffe, Handhebel, Bowdenzüge siehe folgende Gruppen			
	(Befestigung an oberem Steuerlager:) siehe oberes Steuerlager			
	Drehgriff rechts und links			
3	Drehgriffrohr rechts	111402	171 E 03	1
4	Drehgriffrohr links	111403	171 E 04	1
5	Gummigriff rechts	111413 a	616 D 04	1
	Gummigriff links	111414 a	616 D 05	1
6	Klemmhülse (für rechten Drehgriff)	111417	174 F 02	1
7	Bundbüchse	111467	184 F 02	1
8	Abschlußring	111468	1231 F 02	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
	Beilagscheibe	111517	1303 F 01	1
9	Schieber rechts	111404 a	574 F 01	1
10	Schieber links	111405 a	574 F 02	1
11	Führungsrohr	111412	181 F 01	2
12	Blattfeder (unter Schieber)	111466	331 F 01	2
13	Gleitfeder (unter Blattfeder)	111491	334 F 01	2
	Gewindestift (M 6×5 mm)		10216	1
	Handhebel			
14	Handhebel	111408 b	691 E 01	2
15	Griffhalter	111407 b	631 F 02	2
16	Abstützplatte	4339 Z	171 F 01	2
	(Befestigung Handhebel an Griffhalter:)			
	Zylinderschraube (M 6×18 mm)	4338 Z	1541 F 01	2
	Sechskantmutter (M 6)		10036	2
	(Befestigung Griffhalter in Lenkerrohr:)			
	Sicherungsschraube	111411	1541 F 03	2
	Bowdenzug für Handbremse			
18	Bowdenzug für Handbremse vollständig DB		6290 K 11	1
19	Bowdenkabel (1000 mm lang)		10327 *)	1
20	Bowdenspirale (920 mm lang)		10325 *)	1
	Bowdenzug für Handbremse vollst. DBL; DBK	332030	6290 K 04	1
	Bowdenkabel (1060 mm lang)		10327 *)	1
	Bowdenspirale (800 mm lang)		10325 *)	1
21	Kabelende	5418	144 F 04	2
22	Bowdenspiralende	4370 b	144 F 03	1
23	Stellschraube	4347 a Z	1551 F 02	1
	Sechskantmutter (M 6)		10036	1
	Gummischlauch DB		1596 E 9	1
24	Gummischlauch DBL; DBK	131236	1596 E 05	1
25	Gabelstück	9556	551 F 01	1
26	Bolzen	4104	131 F 01	1
	Splint (1,6× 15 mm)		10553	1

*) Nach aufgerundeten Längen bestellen.

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Bowdenzug für Vergaser			
27	Bowdenzug für Vergaser vollständig DB, DBL	111450 a	6290 K 07	2
28	Bowdenkabel (970 mm lang)		10326 *)	2
29	Bowdenspirale (850 mm lang)		10324 *)	2
30	Kabelende (für Drehgriff)	111457	144 F 06	2
31	Kabelende (für Gas- und Luftschieber)	4368 Z	144 F 02	2
32	Bowdenspiralende	4370 b	144 F 03	2
	Bowdenzug für Gas vollständig DBK		6290 K 15	1
	Bowdenkabel (1035 mm lang)		10326 *)	1
	Bowdenspirale (890 mm lang)		10324 *)	1
	Bowdenzug für Luft vollständig DBK		6290 K 16	1
	Bowdenkabel (940 mm lang)		10326 *)	1
	Bowdenspirale (800 mm lang)		10324 *)	1
30	Kabelende (für Drehgriff)	111457	144 F 06	2
31	Kabelende (für Gas- und Luftschieber)	4368 Z	144 F 02	2
32	Bowdenspiralende	4370 b	144 F 03	2
	Bowdenzug für Kupplung			
33	Bowdenzug für Kupplung vollständig DB, DBL	111420 a	6290 K 05	1
34	Bowdenkabel (1450 mm lang)		10327 *)	1
35	Bowdenspirale (1330 mm lang)		10325 *)	1
	Bowdenzug für Kupplung vollständig DBK		6290 K 20	1
	Bowdenkabel (1300 mm lang)		10327 *)	1
	Bowdenspirale (1120 mm lang)		10325 *)	1
36	Kabelende (am Handhebel)	5418	144 F 04	1
37	Kabelende (am Getriebe-Kupplungshebel)	4395 Z	144 F 01	1
38	Bowdenspiralende	111452 a	144 F 05	1
39	Stellschraube	111423 a	1561 F 09	1
	Sechskantmutter (M 10×1)		10011	1
40	Anschlußschütze	8378	1806 F 01	1
	Kabelhalter DBK		1399 F 1	1

*) Nach aufgerundeten Längen bestellen.



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Benzintank und Kniekissen (DB u. DBL)			
	Benzintank (ab F. 208000—212000 und ab F. 214001—214675) DB		6230 B 6	1
	Benzintank (ab F. 212001—212800) DBL		6230 B 8	1
1	Benzintank (ab F. 212801 und ab F. 214676) DB		6230 B 11	1
2	Benzinsieb	321509	2210 F 01	1
3	Verschlußdeckel	321520	1850 E 01	1
4	Korkdichtung (für Verschlußdeckel)	321523	1236 F 012	1
5	Stützblech		1141 E 21	2
6	Kniekissen	5525	616 D 02	2
	Plakettenschild links		1481 E 3	1
7	Plakettenschild rechts		1481 E 4	1
8	Filzeinlage (zwischen Tank und Rahmenbogen)	111232	1146 F 03	1
	(Befestigung Stützblech an Benzintank bezw. Schaltsegment:)			
	Abstandring		1241 E 10	2
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10516	2
	Sechskantmutter (M 6; für Schaltsegment)		10543	2
	Federring (6,6 mm)		10104	4
	(Befestigung Plakettenschild an Benzintank:)			
	Kerbnagel		10550	4
	(Befestigung Benzintank an Rahmenbogen:)			
	Sechskantschraube (M 8×60 mm)		10018	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Unterlegscheibe (8,3 mm)		10083	2
	Benzinhahn und Benzinleitung (DB u. DBL)			
	Benzinhahn vollständig (ab F. 208000—212800 und ab F. 214001—214675)	111234 a	6010 F 02	1
9	Benzinhahn vollst. (ab F. 212801 und ab F. 214676)		6010 F 4	1
	Dichtung (ab F. 208000—212800 u. ab F. 214001 bis 214675)	4166 a	1239 F 02	1
10	Dichtung (ab F. 212801 und ab F. 214676)		10310	1
11	Benzinleitung	111211 d	1364 E 03	1
	(Anschlußteile:) Ab F. 208000—212800 u. ab F. 214001—214675:			
12	Ueberwurfmutter (für Benzinhahn)	202214	1001 F 011	1
13	Ueberwurfmutter (für Vergaser)	202209	1001 F 010	1
14	Steckkonus	152023	1074 F 01	2
	Ab F. 212801 und ab F. 214676:			
	Ueberwurfmutter (für Benzinleitung)	202209	1001 F 010	2
	Steckkonus	152023	1074 F 01	2

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Tankschaltung mit Gestänge (DB u. DBL)			
15	Schaltsegment		201 D 1	1
16	Schalthebel		681 D 2	1
17	Schalthebelknopf	111268	596 F 01	1
18	Schaltstange vollständig		1650 K 3	1
	Anschlagschelle	321122	1111 F 03	1
	Gabelstück	111271	551 F 02	1
	Sechskantmutter	1076/3 G	1001 F 017	1
	(Befestigung Schaltsegment an Tank:)			
19	Sechskantbolzen		1551 F 35	2
	Federnde Zahnscheibe		10554	2
	(Befestigung Schalthebel an Schaltsegment:)			
20	Bundschraube		1551 F 34	1
	Doppelfederring	8344	1251 F 010	1
	Federnde Zahnscheibe		10554	1
	(Befestig. Schaltstange an Schalthebel, oben:)			
	Bolzen	1081/2 G	131 F 018	1
	Unterlegscheibe	1039/2 G	1301 F 046	1
	Splint (1,6×15 mm)		10553	1
	(Befestig. Schaltstange an Schalthebel, unten:)			
	Unterlegscheibe		10083	1
	Splint (1,6×15 mm)		10553	1



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Benzintank (DBK)			
1	Benzintank	321500	6230 A 02	1
2	Benzinsieb	321509	2210 F 01	1
3	Verschlußdeckel	321520	1850 E 01	1
4	Korkdichtung (für Verschlußdeckel)	321523	1236 F 012	1
5	Filzstreifen	321515	1146 F 02	2
	(Befestigung Tank, vorn, an Rahmen:)			
6	Halter	131534	2051 F 04	1
7	Haltefeder	131502 a	331 F 03	1
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10140	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	(Befestigung Tank, hinten, an Rahmen:)			
8	Gummischeibe	321508	1306 F 01	2
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10140	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	Tankkappe (DBK)			
9	Tankkappe	321510	650 K 01	1
	Abziehbild „Zündapp"	131505	1498 F 01	2
10	Gummiring	321514	1236 F 011	1
	(Befestigung Tankkappe an Rahmen:)			
	Sechskantschraube (M 6×12 mm)		10077	2
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10081	2
	Sechskantmutter (M 6)		10036	2
	Beilagscheibe (6,5 mm)	131519	1301 F 014	4
	Benzinhahn (DBK)			
11	Benzinhahn vollständig		6010 E 6	1
12	Filterbecher	202215/1	6010 E 6/31	1
	Dichtung (für Filterbecher)	„ /2	„ /32	1
13	Steigrohr	„ /3	„ /33	1
14	Rändelmutter (für Steigrohr)	„ /4	„ /34	1
15	Siebzylinder	„ /5	„ /35	1
16	Dichtring	4166 a	1239 F 02	1
	Benzinleitung (DBK)			
17	Benzinleitung	321551 b	1364 D 02	1
	(Anschlußteile:)			
	Ueberwurfmutter (für Vergaser)	202209	1001 F 010	1
18	Ueberwurfmutter (für Benzinhahn)	202214	1001 F 011	1
19	Steckkonus	152023	1074 F 01	2



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Räder			
	(Reifen u. Schläuche können nur von Fachgeschäften bezogen werden.)			
	Vorderrad mit Nabe vollst. (ohne Bereifung) DB		6660 K 6	1
	Hinterrad mit Nabe vollst. (ohne Bereifung) DB	111630 E	6660 K 04	1
	Tiefbettfelge	111634 E	361 D 02	2
	Speiche (3×218 mm)	111621	401 K 06	18
	Speiche (3×215 mm; für Hinterrad)	111631	401 K 04	18
	Speiche (3×172 mm)	111622	401 K 05	36
	Nippel (3 mm)	111633	414 K 02	72
	Vorderrad m. Nabe vollst. (ohne Bereifung) DBL, DBK		6660 K 7	1
	Hinterrad mit Nabe vollst. (ohne Bereifung) DBL		6660 K 8	1
	Hinterrad mit Nabe vollst. (ohne Bereifung) DBK	322210	6660 K 05	1
	Tiefbettfelge	322111	361 D 01	2
	Speiche (3,5×155 mm)	131302 a	401 K 01	36
	Speiche (3,5×210 mm)	161804	401 K 03	36
	Nippel (3,5 mm)	161806 a	414 K 01	72
	Vorderradnabe (DB)			
	Vorderradnabe vollständig		6620 D 5	1
1	Nabenkörper	111640/1	6620 D 5/31	1
2	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
3	Kugellagerschale	9576	6620 D 5/32	2
4	Labyrinthring	9579	„ /33	2
	Kugel (8 mm ⌀)	9118	10568	20
5	Vorderradachse	9582	6620 D 5/34	1
6	Stellkonus mit Beilagblech	9681	„ /35	1
7	Festkonus mit Beilagblech	9964	„ /36	1
8	Sechskantmutter	111640/3	„ /37	1
9	Sicherungsmutter	9567	„ /38	1
	Sicherungsscheibe	9599	„ /39	1
10	Verschlußdeckel | Fallen bei Einbau eines Tachometer-Antrieb fort	111640/6	„ /40	1
	Gegenmutter |	„ /7	„ /41	1
	(in Gegenscheibe:)			
13	Gegenscheibe		6620 D 5/42	1
14	Bremsbolzen	9594	„ /43	1
15	Bremshebel	9586	„ /44	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
	(Befestigung Bremshebel an Bremsbolzen:)			
	Sechskantmutter	9686	6620 D 5/45	1
	Federring	9685	„ /46	1
	(Befestigung Vorderrad in Vordergabel:)			
11	Sechskantmutter	9566	6620 D 5/47	2
12	Beilagscheibe	9675	„ /48	2
	Hinterradnabe (DB)			
	Hinterradnabe vollständig (mit Kettenrad) DB	111650 a	6620 C 04	1
20	Nabenkörper	111650/1	6620 C 04/31	1
3	Kugellagerschale	9576	6620 D 5/32	2
4	Labyrinthring	9579	„ /33	2
	Kugel (8 mm ⌀)	9118	10568	20
21	Hinterradachse	9590 a	6620 C 04/34	1
	Verschlußdeckel mit Filz und Innenring	9962	„ /35	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
22	Stellkonus mit Beilagblech	9963	6620 C 04/36	1
7	Festkonus mit Beilagblech	9964	6620 D 5/36	1
12	Beilagscheibe	9675	„ /48	1
23	Sechskantmutter	9568	6620 C 04/37	1
24	Sechskantmutter	111640/3	„ /38	1
	(in Gegenscheibe:)			
26	Gegenscheibe	9936	6620 C 04/39	1
27	Bremsbolzen	9585	„ /40	1
28	Bremshebel	9593 a	„ /41	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F 01	1
	(Befestigung Bremshebel an Bremsbolzen:)			
	Sechskantmutter	9686	6620 D 5/45	1
	Federring	9685	„ /46	1
25	Kettenrad ($^1/_2$" × $^6/_{16}$"; 40 Zähne)	111650/2 a	6620 C 04/42	1
	(Befestigung Kettenrad an Nabenkörper:)			
	Sechskantschraube	4477	6620 C 04/43	6
	Sechskantmutter	4085 Z	„ /44	6
	Federring	4054 a	„ /45	6
	(Befestigung Hinterrad in Rahmen:)			
11	Sechskantmutter	9566	6620 D 5/47	2
	Bremsbacken für Vorder- und Hinterrad (DB)			
16	Bremsbacken mit Belag vollständig	9933	6620 D 5/49	4
17	Bremsbelag	9598	„ /50	4
18	Niete	9581	„ /51	28
19	Spiralfeder (für Bremsbacken)	9596	„ /52	2
	Kettenspanner (DB)			
29	Kettenspanner	111661 a	1111 F 02	2
30	Spannmutter	9631	1001 F 014	2



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Vorderradnabe (DBL u. DBK)			
	Vorderradnabe vollständig		6620 K8	1
1	Nabenkörper	131360	480 D02	1
	Kugellager (17×40×12 mm)		10051	2
2	Achsrohr	131361	121 E04	1
3	Filzdichtung vollständig	131370/1	6860 F04	1
4	Abstandmutter	131364	1001 F08	1
5	Zwischenscheibe	131365	1301 F013	1
6	Filzring	131368	1236 F09	1
7	Zwischenring	131363	1241 F05	1
8	Schraubenrad (für Tachometerantrieb)	131354	2122 E01	1
9	Hakenspringring	131355	1251 F06	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F01	1
	(in Vorderradbremsdeckel:)			
10	Vorderradbremsdeckel		233 C4	1
11	Untere Büchse (für Schraubenritzel)	191843	184 F06	1
12	Schraubenritzel (für Tachometerantrieb)	131353	2121 E01	1
13	Obere Büchse (für Schraubenritzel)	191839	184 F05	1
	Sicherungsschraube (für obere Büchse)	111411	1541 F03	1
	Sechskantschraube (für Tachometerspirale)	191844	1551 F017	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F01	2
14	Manschettendichtung vollständig	131370	6860 F03	1
15	Abstandmutter	131362	1001 F07	1
	(Befestigung Vorderrad in Vordergabel:)			
16	Vorderradachse	131357	131 E07	1
	Sechskantmutter (M 12×1,5)		10359	1
	Unterlegscheibe	321701	1301 F019	1
	Hinterradnabe (DBL u. DBK)			
	Hinterradnabe vollständig DBL		6620 K7	1
	Hinterradnabe vollständig DBK	322600	6620 D06	1
17	Nabenkörper	322620	480 K05	1
	Kugellager (17×40×12 mm)		10051	2
	Achsrohr DBL		121 E13	1
18	Achsrohr DBK	322604	121 E018	1
3	Filzdichtung vollständig	131370/1	6860 F04	1
19	Abstandring	322601	1241 F014	1
20	Abdeckscheibe	322609	1301 F051	1
	Abstandmutter DBL		1001 F15	1
4	Abstandmutter DBK	131364	1001 F08	1
5	Zwischenscheibe	131365	1301 F013	1
6	Filzring	131368	1236 F09	1
7	Zwischenring	131363	1241 F05	1
21	Abdichtring	111687	1231 F015	1
9	Hakenspringring	131355	1251 F06	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F01	1
	Hinterradbremsdeckel DBL		233 C3	1
22	Hinterradbremsdeckel DBK	322605	233 D05	1
	Preßschmiernippel	4122 a	1084 F01	1
15	Abstandmutter	131362	1001 F07	1
	Kettenrad (40 Zähne) DBL		2071 D2	1
23	Kettenrad (42 Zähne) DBK	322602	2071 D01	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	(Befestigung Kettenrad an Nabenkörper:)			
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10057	4
	Sechskantmutter (M 8)		10054	4
	Federring (8,5 mm)		10102	4
	(Befestigung Hinterrad in Rahmen:)			
	Hinterradachse DBL		131 E 14	1
24	Hinterradachse DBK	322606	131 E 019	1
	Sechskantmutter (M 12×1,5)		10359	1

Bremshebel, Bremsschlüssel und Bremsbacken (DBL u. DBK)

25	Bremshebel (für Vorderrad)	131358 a	671 E 01	1
26	Bremshebel (für Hinterrad)	322608	671 E 010	1
27	Bremsschlüssel mit Halteblech (für Vorderrad)	131380	1100 K 02	1
27	Bremsschlüssel mit Halteblech (für Hinterrad DBL)	131380	1100 K 02	1
28	Bremsschlüssel mit Halteblech (für Hinterrad DBK)	322610	1100 K 03	1
29	Bremsbacken mit Belag vollständig	131380/1	20 K 02	4
30	Bremsbelag	131375	49 E 01	4
	Hohlniet		10307	24
31	Spiralfeder (für Bremsbacken)	131376	321 F 09	4
32	Gummimuffe (zwischen Bremshebel u. Bremsdeckel)	131359	1236 F 06	2
	(Befestigung Bremshebel auf Bremsschlüssel:)			
	Sechskantmutter (M 10)		10142	2
	Federring (10,5 mm)		10109	2

Kettenspanner (DBK)

33	Kettenspanner	322215	1111 F 04	2
	Sechskantmutter (M 6)		10036	4

Hinterradkette

	Hinterradkette vollständig, DB; DBL	111901 a	6240 K 05	1
34	Hinterradkette vollständig, DBK	323501	6240 K 06	1
	Kettenschloß	110526	6240 K 06/31	1



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Vorderradschutzblech (DB, DBL u. DBK)			
1	Vorderradschutzblech vollständig	322900	6370 A 05	1
	Strebe rechts	322902	6370 A 05/31	1
	Strebe links	322903	6370 A 05/32	1
2	Aufhängewinkel	111784	2051 F 01	1
3	Unterlage (für Aufhängewinkel)	4279 Z	1141 F 019	1
4	Nummernschildhalter	4288 Z	631 F 01	2
5	Unterlage (für Nummernschildhalter)	4160 Z	1141 F 01	2
	Halbrundniet (5×8 mm)		10220	12
	Halbrundniet (5×10 mm; für Aufhängewinkel)		10454	3
	(Befestigung Streben an Vorderradgabel:)			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10229	1
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10028	1
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	(Befestigung Schutzblech an Vorderradgabel:)			
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10516	2
	Federring (6,5 mm)		10103	2
	Vorderes Nummernschild			
6	Vorderes Nummernschild	131409	1471 D 03	1
	(Befestigung an Nummernschildhalter:)			
	Halbrundschraube (M 5×10 mm)		10055	2
	Vierkantmutter (M 5)		10056	2
	(Nummernschildhalter siehe Vorderradschutzblech)			
	Hinterradschutzblech (DB, DBL)			
	Hinterradschutzblech vollständig	111730 b	6370 B 02	1
	Hinterradschutzblech-Vorderteil	111741	6370 B 02/31	1
	Hinterradschutzblech-Hinterteil	111731 a	6370 B 02/32	1
	(am Hinterradschutzblech-Vorderteil:)			
	Schraube (z. Befest. Hinterradschutzblech-Hinterteil)	5649	1541 F 09	2
	Haltefeder (für Mittelständer)		331 E 9	1
	Verstärkungsblech	111733	6370 B 02/33	1
	Halbrundniet (6×10 mm)		10455	1
	(am Hinterradschutzblech-Hinterteil:)			
	Strebe	111735 a	6370 B 02/34	1
	Halbrundniet (3×8 mm)		10404	5
	Plakette		1483 F 6	1
	Halbrundniet (3×6 mm)		10410	2
	Abziehbild	131505	1498 F 01	1
	(Verbindung Vorderteil-Hinterteil:)			
	Scharnier vollständig	131410/1	6370 B 02/35	1
	(Befestigung Hinterteil an Vorderteil:)			
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Unterlegscheibe (8,3 mm)		10083	2
	(Befest. Hinterradschutzblech an Batterieträger:)			
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10516	1
	Sechskantmutter (M 6)		10036	1
	Federring (6,5 mm)		10103	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	(Befestig. Hinterradschutzblech an Sattellager:)			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10229	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	1
	Federring (8,5 mm)		10102	1
	(Befestigung Streben an Rahmen:)			
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Unterlegscheibe (8,3 mm)		10083	2

Hinterradschutzblech (DBK)

7	Hinterradschutzblech vollständig	323010	6370 A 06	1
8	Hinterradschutzblech-Vorderteil	323020	6370 A 06/31	1
9	Hinterradschutzblech-Hinterteil	323030	6370 A 06/32	1
	(am Hinterradschutzblech-Vorderteil:)			
10	Schraube (z. Befest. Hinterradschutzblech-Hinterteil)	5649	1541 F 09	2
11	Blattfeder	333035	331 F 05	1
12	Blattfeder	333036	331 F 06	1
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10229	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	1
	Unterlegscheibe (8,3 mm)		10110	1
	(am Hinterradschutzblech-Hinterteil:)			
13	Strebe	333032	1751 K 02	1
	Halbrundniet (5×8 mm)		10220	5
17	Plakette	131427 a	1483 F 01	1
	Halbrundniet (3×6 mm)		10410	2
	(Verbindung Vorderteil-Hinterteil:)			
14	Scharnier vollständig	131410/1	6370 B 02/35	1
	(Befestigung Hinterteil an Vorderteil:)			
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Unterlegscheibe (8,3 mm)		10110	2
	(Befest. Hinterradschutzblech an unt. Querträger:)			
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10030	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	1
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	(Befestigung Hinterradschutzblech an oberem Rahmenquerstück:)			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10229	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	1
	Federring (8,5 mm)		10102	1
	(Befestigung Streben an Rahmen:)			
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Unterlegscheibe (8,5 mm)	131538	1301 F 015	2

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Gepäckträger			
	Gepäckträger vollständig DB; DBL	111790	630 C 08	1
15	Gepäckträger vollständig DBK	131420	630 C 03	1
	(Befestigung an Hinterradschutzblech:)			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)	131438	1551 F 013	3
	Sechskantmutter (M 8)		10054	3
	Federring (8,5 mm)		10102	3
	(Befestigung an Rahmen:) DB; DBL			
	Schraube	111186	1551 F 024	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	(Befestigung an Rahmen:) DBK			
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10030	1
	Sechskantschraube (M 8×20 mm)		10028	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	Kettenschutz			
	Antriebskettenschutz DB, DBL	111751 a	1501 B 03	1
16	Antriebskettenschutz DBK	323040	1500 K 04	1
	(Befestig. Antriebskettenschutz an Schutzhaube:)			
	Sechskantschraube (M 6×12 mm)		10029	2
	Unterlegscheibe	131519	1301 F 014	2
	(Befestigung Antriebskettenschutz an Gepäckträger:) DB, DBL			
	Gewindeplatte	111754	1141 F 017	1
	Sechskantschraube (M 6×15 mm)		10516	1
	Unterlegscheibe (6,2 mm)		10361	1
	Bei DBK wird der Antriebskettenschutz mit Gepäckträger an Rahmen befestigt.			



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Werkzeug (DB u. DBL)			
	(Maßgebend für den Umfang des jeder Maschine beigegebenen Sortiments ist das Verzeichnis laut Nationale oder Packzettel.)			
	Werkzeug mit Werkzeugrolle vollständig; DB . .		6890 K 3	1
	Werkzeug mit Werkzeugrolle vollständig; DBL . .		6890 K 4	1
1	Luftpumpe	111815	6040 D 01	1
2	Gummireparaturkasten	4457 a Z	6040 K 04	1
3	Kombinationszange	4373 Z	2001 K 03	1
4	Reifenhebel	111804	2001 F 01	2
5	Schraubenzieher	4401 Z	2009 K 01	1
6	Dorn	111808	1671 F 02	1
7	Sechskantdorn	111814	2021 F 03	1
8	Werkzeugrolle	4410 a K	6040 C 010	1
9	Schraubenschlüssel verstellbar	323302	2000 K 01	1
10	Steckschlüssel	191446	2021 F 011	1
11	Steckschlüssel	111823	2021 F 06	1
12	Steckschlüssel		2021 F 14	1
13	Vierkantsteckschlüssel	323304	2021 F 01	1
14	Schraubenschlüssel (6×7×9×10×12 mm SW.) . .	7093	2011 F 010	1
15	Schraubenschlüssel (14×17 mm SW.)	111825	2011 F 09	1
16	Schraubenschlüssel (19×30 mm SW.)	131621	2011 E 03	1
17	Hakenschlüssel	131619 a	2011 E 02	1
18	Kettenersatzteilkästchen vollständig	323303	6040 K 08	1
19	Kettensprenger vollständig	323310	2000 K 02	1
	Schraube (für Kettensprenger)	323312	1551 F 033	1
	Prüflehre (für Unterbrecherkontakte)		6070 D 04/8	1
20	Fettpresse DBL	4459 a	6040 K 06	1
21	Diebstahlsicherung DBL		6040 F 9	1



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl

Werkzeug (DBK)

(Maßgebend für den Umfang des jeder Maschine beigegebenen Sortiments ist das Verzeichnis laut Nationale oder Packzettel.)

	Werkzeug mit Werkzeugrolle vollständig		6890 K 5	1
1	Luftpumpe	111815	6040 D 01	1
2	Gummireparaturkasten	4457 a Z	6040 K 04	1
3	Kombinationszange	4373 Z	2001 K 03	1
4	Reifenhebel	111804	2001 F 01	2
5	Schraubenzieher (8 mm breit)	4401 Z	2009 K 01	1
6	Schraubenzieher (4 mm breit)	131638	2009 K 02	1
7	Sechskantdorn	111814	2021 F 03	1
8	Werkzeugrolle	4410 a K	6040 C 010	1
9	Fettpresse	4459 a	6040 K 06	1
10	Putzlappen	4458 Z	2208 K 01	1
11	Dorn	111808	1671 F 02	1
12	Durchschlag	4374 Z	2001 K 04	1
13	Schraubenschlüssel verstellbar	323302	2000 K 01	1
14	Steckschlüssel	111824	2021 F 04	1
	Steckschlüssel		2021 F 14	1
15	Zündkerzenschlüssel	323320	2020 K 01	1
16	Schraubenschlüssel (6×7×9×10×12 mm SW.)	7093	2011 F 010	1
17	Schraubenschlüssel (14×15 mm SW.)	7094	2011 F 012	1
18	Schraubenschlüssel (16×18 mm SW.)	7095 a	2011 F 013	1
19	Schraubenschlüssel (19×30 mm SW.)	131621	2011 E 03	1
20	Hakenschlüssel	131619 a	2011 E 02	1
21	Vierkantrohr	323315	2021 F 08	1
22	Vierkantschlüssel	323316	2011 E 011	1
23	Kettenersatzteilkästchen vollständig	323303	6040 K 08	1
24	Kettensprenger vollständig	323310	2000 K 02	1
	Schraube (für Kettensprenger)	323312	1551 F 033	1
25	Schloß mit Schlüssel (für Werkzeugkasten)	4408 Z	6040 K 05	1
26	Diebstahlsicherung		6040 F 9	1
	Prüflehre (für Unterbrecherkontakte)		6070 D 04/8	1



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	Scheinwerfer (DB)			
1	Bosch-Scheinwerfer vollständig ohne Tachometer, mit gewölbtem Glas, Zündschlüssel, Glühlampen, Kabeln usw.		6100 K 5	1
2	Scheinwerfergehäuse mit Anschlußplatte und Umschalter		6090 C 1/30	1
	Spiegel (ohne Fassungsteller)		„ /31	1
3	Verschlußring mit Schraube		„ /32	1
4	Scheinwerferglas, gewölbt		„ /33	1
	Haltefeder		„ /34	1
	Fassungsteller		„ /35	1
	Gummiring (für Scheinwerferglas)		„ /40	1
5	Abblendschalter		„ /2	1
	Klemmhülse		„ /3	1
	Kabelklemmstück		„ /4	1
	Druckknopf mit Feder		„ /42	1
	Druckknopfdeckel		„ /43	1
6	Zündschlüssel		„ /7	1
	(Glühlampen:)			
	Bilux-Lampe (25/25 Watt)		6090 C 1/5	1
	Standlicht-Lampe (3 Watt)		„ /6	1
	Ladekontroll-Lampe	131640/9	„ /41	1
	(Befestigung an Scheinwerferhalter:)			
	Sechskantschraube (M 8×30 mm)		6090 C 1/36	2
	Beilage		„ /37	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	Scheinwerfer mit Tachometer (DBL u. DBK)			
7	Bosch-Scheinwerfer, mit rundem Tachometer, gewölbtem Glas, Zündschlüssel, Glühlampen, Kabeln, usw. DBL		6100 K 6	1
	DBK		6100 K 7	1
8	Scheinwerfergehäuse mit Anschlußplatte und Umschalter		6090 C 3/30	1
	Spiegel (ohne Fassungsteller)		„ /31	1
9	Verschlußring mit Schraube		6090 C 1/32	1
10	Scheinwerferglas, gewölbt		„ /33	1
	Haltefeder		„ /34	1
	Fassungsteller		„ /35	1
	Gummiring (für Scheinwerferglas)		„ /40	1
11	Abblendschalter		„ /2	1
	Klemmhülse		„ /3	1
	Kabelklemmstück		„ /4	1
	Druckknopf mit Feder		„ /42	1
	Druckknopfdeckel		„ /43	1
12	Zündschlüssel		„ /7	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	(Tachometerteile:)			
13	Tachometerkopf		6770 E 1	1
	Abdeckkappe für Tachometerkopf	110680 a/4	6770 E 1/31	1
	Glas für Abdeckkappe	110680 a/5	6770 E 1/32	1
	Gummibeilage	110680 a/6	6770 E 1/33	1
14	Tachometerspirale (ca. 600 mm lang)		6790 E 1	1
	(Glühlampen:)			
	Bilux-Lampe (35/25 Watt)		6090 C 3/5	1
	Standlicht-Lampe (3 Watt)		6090 C 1/6	1
	Ladekontroll-Lampe	131640/9	„ /41	1
	(Befestigungsteile an Scheinwerferhalter:)			
	Sechskantschraube (M 8×30 mm)		6090 C 1/36	2
	Beilage		„ /37	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	Gummischeibe		6090 C 3/38	4
	Gummiring		„ /39	2
	Schlußlicht und hinteres Nummernschild			
	Schlußlicht mit Glühlampen, hinterem Nummernschild und Befestigungsteilen	111736	6110 D 01	1
15	Schlußlicht mit Glühlampe	131648	6110 D 01/31	1
16	Schlußlichthalter	131648/1	„ /32	1
17	Glas für Schlußlicht	„ /2	„ /33	1
18	Glashaltering	„ /3	„ /34	1
19	Schraube für Glashaltering	„ /4	„ /35	1
20	Hinteres Nummernschild		„ /36	1
21	Kabelverbindungsklemme	131641/2	6060 E 01/2	1
	(im Schlußlicht:)			
	Glühlampe (3 Watt)		6090 C 1/6	1
	Batterie			
22	Batterie vollständig	131641 a	6060 E 01	1
23	Batteriedeckel	131641 a/1	6060 E 01/31	1
21	Kabelverbindungsklemme	131641/2	„ /2	1
24	Gummischlauch	„ /5	„ /3	1
25	Anschlußplatte mit Klemmschrauben	„ /3	„ /4	1
	Batterieunterlage	111975	1147 F 01	1
	(Befestig. am Rahmen siehe Batteriespannband)			
	Zündspule und Zündkabel (DBL u. DBK)			
26	Zündspule		6190 E 2	1
27	Zündkabel mit Berustecker vollständig DBL		750 K 2	1
	Zündkabel mit Berustecker vollständig DBK		750 K 1	1
28	Beru-Stecker	110625	6080 K 03	1
29	Anschlußschützer		190525	1
30	Anschlußschützer	8378	1806 F 01	2
	Verstärkungsplatte DBL	111953	1141 F 018	1

Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl
	(Befestigung Zündspule an Rahmen, DBL:)			
	Bundschraube	111959	1551 F 030	1
	Sechskantschraube (M 8×18 mm)		10030	1
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2
	(Befestigung Zündspule an Rahmen, DBK:)			
	Sechskantschraube (M 8×15 mm)		10176	2
	Sechskantmutter (M 8)		10054	2
	Federring (8,5 mm)		10102	2

Signalhorn

31	Signalhorn vollständig	111952	6130 E 01	1
32	Hornträger DBK	322334 a	631 E 010	1
	(Befest. an ob. Rahmenbogen bzw. Hornträger:)			
	Hammerkopfschraube DB; DBL	111956	1541 F 010	1
	Sechskantmutter (M 10)		10027	1
	Federring (10,5 mm)		10109	1
	(Befestigung Hornträger an Rahmen, DBK:) siehe Sattelbefestigung DBK			

Scheinwerferhalter

33	Scheinwerferhalter links	131080	630 E 01	1
34	Scheinwerferhalter rechts	131090	630 E 02	1
	(Befestigung an Vordergabel:)			
	Sechskantschraube (M 6×18 mm)		10044	1
	Sechskantschraube (M 6×14 mm)		10345	3
	Sechskantmutter (M 6)		10036	4
	Federring (6,5 mm)		10103	4



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Scheibendynamo (DB)			
	Scheibendynamo vollständig (SDZ 6/30/1)	110670 a	6070 D 03	1
1	Gehäuse (einbaufertig montiert)	110670 a/3	6070 D 03/1	1
2	Schutzkappe	110670 a/1	„ /4	1
	Befestigungsschraube (für Schutzkappe)	110670/2	„ /5	2
3	Anker	„ /4	„ /6	1
4	Sechskantschraube (für Ankerbefestigung)	„ /5	„ /2	1
	Halsmutter	„ /6	„ /31	1
5	Zündspule ohne Zündkabel	„ /7	„ /32	1
6	Reglerschalter	„ /8	„ /33	1
7	Kohle mit Kabel und Kabelschuh	„ /9	„ /34	2
8	Unterbrecherhebel mit Kontakt und Feder	„ /11	„ /35	1
9	Kontaktschraube mit Kontakt	„ /12	„ /36	1
	Sechskantmutter (für Kontaktschraube)	„ /13	„ /37	1
10	Nockenschmierung	„ /14	„ /38	1
11	Kondensator	130520/8	„ /39	1
12	Zündkabel (bei Bestellung Länge angeben)		10442	ca. 0,5 m
13	Beru-Stecker (für Zündkabel)	110625	6080 K 03	1
	(Befest. Scheibendynamo an Kurbelgehäuse:)			
	Bundschraube	110626	1551 F 031	1
	Sechskantschraube	110627	1551 F 029	1
14	Formplatte		6070 D 03/3	1
	Beilagscheibe (8,3 mm)		10304	1



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stückzahl
	Scheibendynamo (DBL u. DBK)			
1	Scheibendynamo mit Unterbrecher vollst. (DS 6/50)	110610	6070 D 04	1
9	Gehäuse	110610/12	6070 D 04/1	1
3	Schutzhaube	110612 a	„ /4	1
	Befestigungsschraube (für Schutzhaube)	110610/3	„ /5	2
2	Anker	„ /1	„ /7	1
4	Ankerschraube	„ /4	„ /6	1
5	Unterbrecherhebel vollständig	„ /5	„ /31	1
6	Kontaktwinkel mit Kontakt	„ /6	„ /32	1
	Befestigungsschraube (für Kontaktwinkel)	„ /7	„ /33	1
7	Unterbrecherplatte	„ /8	„ /34	1
	Befestigungsschraube (für Unterbrecherplatte)	„ /9	„ /35	2
8	Kohlenbürste mit Kabel	„ /10	„ /36	2
	Filzdichtung	„ /11	„ /37	1
	Ring (für Scheibendynamo)	130518	1238 F 01	1
	(Befest. Scheibendynamo an Kurbelgehäuse:)			
10	Sechskantschraube	110611 a	6070 D 04/2	4
	Federring		6070 D 04/3	4



Bild-Nr.	Bezeichnung	Alte Bestell-Nr.	Neue Bestell-Nr.	Stück-zahl

Elektrische Kabel

Kabel (1,5 mm² Querschnitt)		10431	
(Kabel und Schutzhüllen bzw. -schläuche sind nach Metern zu bestellen; siehe Längentabelle)			
Kabelschuh (für 1,5 mm² Querschnitt, Loch ∅ 5 mm)		182131	1

Längentabelle für elektr. Kabel

Kabel von — bis:	Kabellänge ca. (mm) DB	DBL	DBK		
Scheinwerfer — Batterie	1200	1200	1450		
Scheinwerfer — Scheibendynamo	1350	1300	1400		
Scheinwerfer — Scheibendynamo	1400	—	—		
Scheinwerfer — Schlußlicht	2100	2100	2400		
Scheinwerfer — Horn	1150	1150	1500		
Scheinwerfer — Zündspule	—	950	1400	1 Kabelschuh 5 mm	
Batterie — Dynamo	1150	1100	1250		
Dynamo — Zündspule	—	500	1200	1 Kabelschuh 5 mm	
Horn — Druckknopf	850	850	1000		
Schutzhüllen bezw. -schläuche von — bis:					
Metallschlauch, Rahmen — Schlußlicht	850	850	850	1591 K01	1
Gummischlauch, Scheinwerfer — Rahmen	450	450	450	10501	2
Gummischlauch, Kabel im Scheinwerfer	20	20	20	10443	2
Gummischlauch für Schlußlicht	50	50	50	10520	1
Gummischlauch für Schlußlichtkabel	25	25	25	10519	1

Befestigungsteile für Kabel

Kabelband DB; DBL	Z 314 a	1399 F 1	6
Kabelhalter (Rahmen) DBK	130838	1441 F 02	1
Kabelhalter (Rahmen innen) DBK	131654	1441 F 03	1
Schelle (für Rahmen Vorderradschutzblech und Tachometerspirale) DBK (DBL)	131659	1441 F 05	4 (1)
Schelle (für Schlußlichtkabel) DB; DBL (DBK)	131655	1441 F 04	3 (4)
(Befestigung Schellen an Rahmen und Vorderradschutzblech:)			
Halbrundschraube (M 4×10 mm) (DBK)		10114	3 (8)
Sechskantmutter (M 4) (DBK)		10152	3 (8)
Federring (4,3 mm) (DBK)		10107	3 (8)